



Σύνδρομο Διαταραχής: Οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Εισηγητές

Κοντός Αθανάσιος, PT, Dip MDT, Prob Instructor MDT

Σπανός Γεώργιος, PT, Dip MDT, Senior Instructor MDT

COPYRIGHT©

Το περιεχόμενο του αρχείου είναι πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού και του Ελληνικού Ινστιτούτου McKenzie, 11141, Αθήνα, Ελλάδα.

Απαγορεύεται η αντιγραφή και γενικότερα η χρήση μέρους ή συνόλου του εγχειριδίου καθ' οποιοδήποτε τρόπο χωρίς τη γραπτή άδεια από τον δημιουργό και τη διεύθυνση του Ελληνικού Ινστιτούτου McKenzie.

Σύνδρομο Διαταραχής

Μία κλινική οντότητα που δείχνει **Προτίμηση Κινητικής Κατεύθυνσης** ως ανταπόκριση σε στρατηγικές φόρτισης και συνήθως σχετίζεται με απώλεια κίνησης.

Ένα σύνηθες χαρακτηριστικό στην σπονδυλική στήλη είναι η **Επικέντρωση**

Επικράτηση Κατάταξης ΜΔΘ

486

Ασθενείς με
Οσφυαλγία

54

Κλινικοί ΜΔΘ

15

Χώρες

73%

Διαταραχές


25%

Υπο
ομάδες
ΑΛΛΟ

2%

Δυσλειτουργία

Ποσοστά Έπικράτησης της ΠΚΚ σε διάφορες μελέτες




Μειώνονται τα ποσοστά ΠΚΚ ανάλογα με την ηλικία;




Μία προοπτική μελέτη κοόρτις με 639 ασθενείς δεν έδειξε καμία διάφορα με βάση την ηλικία, ενώ προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει μία μείωση

Ποσοστά Επικράτησης Επικέντρωσης στην ΟΜΣΣ



Τα ποσοστά μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τον ορισμό της επικέντρωσης που χρησιμοποιείται, χαμηλότερα ποσοστά έχουν καταγραφεί με ένα αυστηρότερο λειτουργικό ορισμό

Επικράτηση Υπο-ομάδων ΑΛΛΟ



Ο πιο συνηθισμένος λόγος για την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας

